

The logo for PTV, consisting of the letters 'PTV' in a large, bold, white, sans-serif font.

PTV

Lieferfristen / Technische Kontrolle / Spotanlieferung

März 2022

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

LIEFERFRISTEN UND TECHNISCHE KONTROLLE

PTV Spot

- Fullscreen-Austausch von einem linearen TV-Spot (ProSiebenSat.1 Eigenwerbung) mit einem anderen Spot im Werbeblock.
- Der innovative PTV Spot erlaubt eine gezielte Aussteuerung nach Zielgruppen durch definierte Belegungsumfelder.
- Aktuell nur Spots mit einer Länge von 20 Sekunden einsetzbar.

Lieferfristen

- Vorlauf Anlieferung Video-Ads: mindestens fünf Werktage

Technische Kontrolle

Bei Anlieferung werden die Werbemittel einer Kontrolle unterzogen, um sicherzustellen, dass sie den technischen Spezifikationen entsprechen. Trotz Prüfung kann es auch nach Start der Kampagne oder des Flights zu Problemen kommen.

Seven.One Media behält sich das Recht vor, Werbemittel ganz oder teilweise von der Ausstrahlung auszuschließen, wenn:

- Es nach Kampagnenstart zu Beschwerden von Seiten der Zuschauer/User kommt
- Sich nachträglich herausstellt, dass die Werbemittel die Performance oder Nutzung stört oder beeinträchtigt
- Die Werbemittel den Zuschauer/User irreführen

SPOTANLIEFERUNG

Spotanlieferung und Spezifikationen

Bandlose Anlieferung der TV-Werbespots über den [Motiv Uploader](#) der Seven.One Media:

Service eingerichtet für:

- Media- und Kreativagenturen
- Werbungtreibende
- Produktionsfirmen

Zugang [hier anfordern](#).

Nach dem erfolgreichen Upload des Spots erhalten Sie eine Bestätigung mit einer Upload ID per E-Mail.

Bitte senden Sie diese Upload ID an ProgrammaticAdvertising@seven.one inkl.

- Kundenname
- Kampagnenname
- Auftragsnummer.
- Buchungszeitraum

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

[MXF OP1a + 8 CH Audio (24 Bit)] CodecTyp Video: MPEG-2 (XDCAM HD 4:2:2) 50MBit

| | |
|--------------------------------|---|
| Spotlänge | 20 Sekunden |
| Dateiendung (Container) | *.mxf (MXF OP1a) |
| Datenreduktion | XDCAM HD 422 |
| Datenrate | 50 Mbit/s |
| Audio spuren | 8 (1+2 deutscher Sendeton, 3-8 Stille) |
| Audio Bittiefe | 24 |
| Audio Sampling rate | 48 KHz |
| Programmlautheit | Short Term Loudness maximal -18 LUFs (+5LU) |

Detaillierter technischer Leitfaden für ProgrammaticTV Spot (analog zum ATV und linearen TV-Spot): [SevenOne Media Motiv Uploader](#)

Schritt 1: Dateneingabe

Logout

BEISPIEL

Bitte geben Sie die angeforderten Daten für Ihre bandlose Spotanlieferung an

Ansprechpartner Produktion

Name

Email

Telefon

Angaben zum Werbespot

Kunde/Werbetreibender

Produkt

Motivbezeichnung

Agenturproduktionsnummer

Länge (mm:ss)

SUISA Nummer

Austauschkopie Ja Nein

Gültig von

Gültig bis

Ausstrahlungsland

Angaben zur GEMA

AVW-Nummer, Titel, GEMA-Werknr., Komponist/Texter/Arrangeur, LC-Nummer, Musikverlag

Schritt 2: Upload

[➤ Durchsuchen](#)

oder Datei hier dropfen



0422FerreroRocherGold20_5624567.mxf 114.5 mb warten



[➤ Upload Starten](#)

